

intAct Test-Power

Batterie-Wechsel-Gerät



intAct
Battery-Power

intAct Test-Power

Batterie-Wechsel-Gerät

Neues Batterie-Wechsel-Gerät BRT-12

Eine einfache Lösung für den Wechsel von Autobatterien. Der Batteriewechsel ist schwieriger geworden, da heutzutage Batterien enger in das Fahrzeug-Management-System eingebunden sind. Um die Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen, entwickeln nun viele Hersteller von Diagnosegeräten Software-Aktualisierungen, um den Benutzern den Austausch und den Umgang mit der neuen Batterie

regeneration zu ermöglichen. Kleinere Werkstätten ohne Diagnosegeräte benötigen Unterstützung beim Batteriewechsel in Fahrzeugen, bei welchen das Fahrzeug-Management-System zurückgesetzt werden muss. Hierfür und für größere Werkstätten, die mehrere Geräte benötigen, haben wir nun das BRT-12 im Programm - ein einfach zu benutzendes und kostengünstiges Batterie-Wechsel-Gerät.

6 Volt + 12 Volt + 24 Volt Testgeräte

Type	Volt	Ampere	Anwendungsbereich	Länge mm	Breite mm	Höhe mm
CBT12XS	12	185 - 1250 A (EN)	DIN / SAE / EN	180	90	40
BT701-747	12	10 - 1250 A (EN)	DIN / SAE / EN	120	70	40
ACCUMETER-S500-D	12	135 - 855 A (EN)	DIN / SAE / EN	365	230	210
OCV12-24	12 / 24	Voltmeter	DIN / SAE / EN	100	50	20

Sortiment:	Testgeräte 6 V / 12 V / 24 V
Ausführung:	Verpolungssicher - Kurzschlussfest - Überlastungssicher
Batterietypen:	Blei/Säurebatterien, Gelbatterien, AGM-Batterien, SLA-Batterien
Test-Normen:	DIN / SAE / EN
Eigenschaften:	
CBT12XS:	> einfache Menüführung > automatischer Testablauf > Ergebnis über LCD-Anzeige Test von 12 V Batterien > Test von Motorrad-Batterien möglich
BT 701/747:	> automatischer Testablauf > Ergebnis über LCD-Anzeige Test von 12 V Batterien > Ladesystem-Check 12 V / 24 V > Test von Motorrad-Batterien möglich > Ausdruck des Testergebnisses über integrierten Thermodrucker

ACCUMETER	
S500-D:	> einfache Menüführung > automatischer Testablauf > Test von 12 Volt Batterien > Test von Motorrad-Batterien möglich > Ausdruck des Testergebnisses über integrierten Thermodrucker
OCV 12/24:	> einfache Testmöglichkeit > Voltmeter > verpolsicher > Überspannungsschutz > Test von 12 V / 24 V Batterien
Zubehör:	
BT 701/747:	Kabel 75 cm + Batterieezangen - Integrierter Thermodrucker - 1 x Ersatzdruckrollen
OCV 12/24:	Kabel + Batteriezange + Steckkontakt
Anwendung:	PKW – LKW – Landmaschinen – Traktoren – Omnibus – Baumaschinen

Batterie-Wechsel-Gerät

Type	Anwendungsbereich
BRT-12	Batterie-Wechselgerät für Fahrzeuge der neusten Generation

Sortiment: Batterie-Wechsel-Gerät BRT-12
Eigenschaften:

- > einfache Handhabung
- > geringer Zeitaufwand
- > für alle Batteriemarken geeignet
- > optimales Preis-Leistungsverhältnis

Zubehör: Koffer
Anwendung: PKW – neueste Fahrzeug-Generationen:
VW, Audi, BMW, Mercedes, Skoda