

intAct Start-Power

Starterbatterie | gefüllt und geladen | trocken vorgeladen
Wartungsfrei



intAct
Battery-Power

intAct Start-Power

Starterbatterie | gefüllt und geladen | trocken vorgeladen
Wartungsfrei

Die Batterien der Baureihe intAct Start-Power bestechen durch ein absolut perfektes Preis-Leistungsverhältnis, sowie durch ein komplettes Produktsortiment. Die Start-Power-Batterien sind sowohl gefüllt und geladen (Calcium/Calcium Technologie), als auch in trocken vorgeladen (Hybrid Technologie) lieferbar. Die sehr hohe Leistungsfähigkeit der Kapazität, sowie die extreme Hochstromfähigkeit der intAct Start-Power Baureihe

resultiert aus dem Einsatz von ausgewählten Materialien und speziellen Legierungen.

intAct Start-Power Batterien kommen in allen Personenkraftwagen, Lastkraftwagen und Landmaschinen zum Einsatz. Auch verschiedene Erstausrüster und Baumaschinenhersteller verbauen unsere intAct Start-Power Batterien.



Batterie	NG	Volt	Kapazität	Kälteprüfstrom	Einsatz	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Schaltung	Endpolart	Bodenleiste	EK Preis netto €	Stück
GUG (gefüllt und geladen)													
53211GUG		12	32 AH (c20)	220 A (EN)	Mazda MX 5	233	132	168	0	4	keine		
53504GUG	NG	12	35 AH (c20)	300 A (EN)	Hyundai Atos	187	128	227	0	3	B1		
53506GUG		12	35 AH (c20)	540 A (EN)	Mercedes E und S	207	175	140	0	1	B3		
53520GUG	NG	12	35 AH (c20)	300 A (EN)	Suzuki, Daihatsu	187	128	227	0	3	keine		
53522GUG	NG	12	35 AH (c20)	300 A (EN)	Suzuki, Daihatsu +links Dünnpol	187	128	227	1	3	keine		
53646GUG		12	36 AH (c20)	300 A (EN)	VW, Mazda MX 5	210	175	175	0	1	B4		
53880GUG		12	38 AH (c20)	240 A (EN)		242	137	200	1	1	B6		
54012GUG		12	40 AH (c20)	240 A (EN)		210	175	175	0	1	B6		
54324GUG	NG	12	43 AH (c20)	440 A (EN)	Rundpol	210	175	175	0	1	B13		
54408GUG		12	44 AH (c20)	390 A (EN)	Fiat	175	175	190	0	1	B13		
54459GUG	NG	12	44 AH (c20)	400 A (EN)		211	175	190	0	1	B13		
54459RFGUG		12	44 AH (c20)	390 A (EN)	Rüttelfest V3	211	175	190	0	1	B13		
54464GUG		12	44 AH (c20)	360 A (EN)	Fiat +Pol links	211	175	190	1	1	B13		
54523GUG	NG	12	45 AH (c20)	330 A (EN)	54584 plus Adapter	237	128	225	0	1	keine		
54524GUG	NG	12	45 AH (c20)	330 A (EN)	54551 plus Adapter	237	128	225	1	1	keine		
54577GUG	NG	12	45 AH (c20)	300 A (EN)	Toyota, Hyundai	220	135	225	0	1	B1		
54579GUG	NG	12	45 AH (c20)	300 A (EN)	Rover, Hyundai	220	135	225	1	1	B1		
55010GUG	NG	12	50 AH (c20)	470 A (EN)	Opel, Renault, Citroen, Fiat	211	175	190	0	1	B13		
55041GUG		12	50 AH (c20)	360 A (EN)	Mazda, Toyota	200	170	225	0	1	keine		
55041BGUG		12	50 AH (c20)	360 A (EN)		200	172	220	0	1	B1		
55042GUG		12	50 AH (c20)	360 A (EN)	Honda +Pol links	200	170	225	1	1	keine		
55559GUG		12	55 AH (c20)	420 A (EN)	Opel, Renault, Peugeot	246	175	190	0	1	B13		
55559RFGUG		12	55 AH (c20)	420 A (EN)	Rüttelfest V3	246	175	190	0	1	B13		
55716GUG		12	57 AH (c20)	450 A (EN)	Mazda	235	182	182	0	1	B14		
56010GUG		12	60 AH (c20)	460 A (EN)	US-Car Frontpol	230	179	186	1	US	B1		
56011GUG		12	60 AH (c20)	480 A (EN)	Kia +Pol links	241	175	175	1	1	B13		
56012GUG		12	60 AH (c20)	450 A (EN)	Kia +Pol links	253	153	220	1	1	keine		
56068GUG	NG	12	60 AH (c20)	510 A (EN)	Mazda, Nissan	230	172	220	0	1	keine		
56069GUG	NG	12	60 AH (c20)	510 A (EN)	Toyota	230	172	220	1	1	keine		
56069BGUG	NG	12	60 AH (c20)	580 A (EN)		230	172	220	1	1	B1		
56077GUG	NG	12	60 AH (c20)	540 A (EN)	54519, 55046, 55427	246	175	175	0	1	B3		
56219GUG	NG	12	62 AH (c20)	540 A (EN)	Opel, Mercedes, Volvo, Peugeot	246	175	190	0	1	B13		
56221GUG		12	62 AH (c20)	510 A (EN)	Chrysler	246	175	190	1	1	B13		

Batterie	NG	Volt	Kapazität	Kälteprüfstrom	Einsatz	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Schaltung	Endpolart	Bodenleiste	EK Preis netto €	Stück
GUG (gefüllt und geladen)													
56638GUG		12	66 AH (c20)	510 A (EN)	Opel, Mercedes, Volvo	278	175	190	0	1	B13		
56638RFUGUG		12	66 AH (c20)	510 A (EN)	Rüttelfest V3	278	175	190	0	1	B13		
57010GUG		12	70 AH (c20)	510 A (EN)	US-Car Frontpol	260	179	186	1	US	B1		
57024GUG	NG	12	70 AH (c20)	550 A (EN)	Honda, Toyota +Pol links	260	172	220	1	1	B1		
57029GUG	NG	12	70 AH (c20)	550 A (EN)	Nissan, Toyota	260	172	220	0	1	B1		
57113GUG	NG	12	71 AH (c20)	680 A (EN)	56318, 56420, 56530, 57114	278	175	175	0	1	B13		
57219GUG		12	72 AH (c20)	720 A (EN)	Chrysler +links	278	175	190	1	1	B13		
57412GUG	NG	12	74 AH (c20)	680 A (EN)	Opel, Mercedes Diesel	278	175	190	0	1	B13		
58010GUG		12	80 AH (c20)	850 A (EN)	US-Car	295	189	192	1	1	B1		
58035GUG	NG	12	80 AH (c20)	740 A (EN)	VW, Audi	317	175	175	0	1	B13		
58213GUG		12	82 AH (c20)	720 A (EN)	+Pol links	315	175	190	1	1	B13		
58821GUG		12	88 AH (c20)	680 A (EN)	Landmaschinen +links	353	175	190	1	1	B13		
58827GUG		12	88 AH (c20)	680 A (EN)	Mercedes, LKW, Landmaschinen	353	175	190	0	1	B13		
58838RFUGUG		12	88 AH (c20)	680 A (EN)	Rüttelfest V3	353	175	190	0	1	B13		
60010GUG		12	100 AH (c20)	850 A (EN)	Landmaschinen	317	175	190	0	1	B13		
60026GUG		12	100 AH (c20)	600 A (EN)	NKW	413	175	215	0	1	keine		
60032GUG	NG	12	100 AH (c20)	830 A (EN)	Nissan, Mazda	304	173	220	0	1	B1		
60033GUG	NG	12	100 AH (c20)	830 A (EN)	Nissan, Mazda +Pol links	304	173	220	1	1	B1		
60035GUG		12	100 AH (c20)	600 A (EN)	Landmaschinen +links	413	175	215	1	1	B3		
60044GUG	NG	12	100 AH (c20)	850 A (EN)	Mercedes, LKW, Landmaschinen	353	175	190	0	1	B13		
60210GUG		12	102 AH (c20)	760 A (EN)	Landrover, Caterpillar	330	172	242	1	1	keine		
60525GUG		12	105 AH (c20)	600 A (EN)	NKW rüttelfest	413	175	220	0	1	keine		
60527GUG		12	105 AH (c20)	680 A (EN)	NKW rüttelfest	350	175	239	1	1	keine		
60528GUG		12	105 AH (c20)	680 A (EN)	NKW rüttelfest	350	175	239	0	1	keine		
61028GUG		12	110 AH (c20)	760 A (EN)	60528 LV	350	175	239	0	1	B1		
61040GUG		12	110 AH (c20)	760 A (EN)	NKW rüttelfest	514	175	210	3	1	B3		
61042GUG	NG	12	110 AH (c20)	920 A (EN)	BMW, VW, Porsche	394	175	190	0	1	B3		
62020GUG		12	120 AH (c20)	940 A (EN)	Same	510	175	225	4	1	B3		
62034GUG		12	120 AH (c20)	680 A (EN)	NKW rüttelfest	513	189	223	3	1	keine		
62512GUG		12	125 AH (c20)	640 A (EN)	NKW rüttelfest	349	175	290	0	1	keine		
62513GUG		12	125 AH (c20)	640 A (EN)	NKW rüttelfest	349	175	290	1	1	keine		
62523GUG		12	125 AH (c20)	600 A (EN)	Nato Batterie	286	269	230	2	1	keine		
63013GUG		12	130 AH (c20)	680 A (EN)		514	218	208	3	1	keine		
63211GUG		12	132 AH (c20)	950 A (EN)	NKW rüttelfest	508	175	205	0	1	B1		
63527GUG		12	135 AH (c20)	680 A (EN)	NKW rüttelfest	359	253	232	0	1	keine		
63530GUG		12	135 AH (c20)	680 A (EN)	NKW rüttelfest	513	189	223	3	1	keine		
63543GUG		12	135 AH (c20)	1000 A (EN)	NKW HD	514	175	210	3	1	B3		
64020GUG		12	140 AH (c20)	760 A (EN)	NKW rüttelfest	513	189	223	3	1	keine		
64020SHDGUG	NG	12	140 AH (c20)	800 A (EN)	SHD + SMF + RF V3	513	189	223	3	1	keine		
64036GUG		12	140 AH (c20)	760 A (EN)		513	189	223	3	1	B3		
64327GUG		12	143 AH (c20)	950 A (EN)	NKW rüttelfest	513	223	223	3	1	keine		
64329GUG		12	143 AH (c20)	950 A (EN)	NKW rüttelfest	513	218	210	3	1	B3		
65044SHDGUG	NG	12	150 AH (c20)	1000 A (EN)	SHD + SMF	514	175	210	3	1	B3		
65411GUG		12	154 AH (c20)	1150 A (EN)		513	189	223	3	1	keine		
66089GUG		12	160 AH (c20)	1050 A (EN)	Deutz	509	216	225	4	1	B3		
67018GUG		12	170 AH (c20)	1000 A (EN)	NKW rüttelfest	513	223	223	3	1	keine		
67411GUG		12	180 AH (c20)	1300 A (EN)		513	223	223	3	1	keine		
68019GUG		12	180 AH (c20)	1000 A (EN)		513	223	223	3	1	B3		
68032GUG		12	180 AH (c20)	1000 A (EN)	NKW SHD	513	223	223	3	1	keine		
68032SHDGUG	NG	12	180 AH (c20)	1000 A (EN)	SHD + SMF + RF V3	513	223	223	3	1	keine		
68034GUG		12	180 AH (c20)	1000 A (EN)	NKW HD	514	218	210	3	1	B3		
68089GUG		12	180 AH (c20)	1200 A (EN)	Deutz	509	223	225	4	1	B3		
70027GUG		12	200 AH (c20)	1050 A (EN)	Omnibus SHD	518	276	242	3	1	keine		
72512GUG		12	225 AH (c20)	1150 A (EN)	Omnibus SHD	518	276	242	3	1	keine		
72512SHDGUG	NG	12	225 AH (c20)	1150 A (EN)	SHD + SMF + RF V3	518	276	242	3	1	keine		
72519GUG		12	225 AH (c20)	1150 A (EN)	SHD	518	276	242	3	1	B3		

TV (trocken vorgeladen)

53211TV		12	32 AH (c20)	220 A (EN)	Mazda MX 5	233	132	168	0	4	keine		
53504TV		12	35 AH (c20)	275 A (EN)	Hyundai Atos	200	134	225	0	3	B1		
53520TV		12	35 AH (c20)	240 A (EN)	Suzuki, Daihatsu	187	128	227	0	3	keine		

TV (trocken vorgeladen)

53522TV		12	35 AH (c20)	240 A (EN)	Suzuki, Daihatsu +links Dünnpol	187	128	227	1	3	keine		
53646TV		12	36 AH (c20)	300 A (EN)	VW, Mazda MX 5	210	175	175	0	1	B4		
53880TV		12	38 AH (c20)	240 A (EN)		242	137	200	1	1	B6		
54324TV		12	43 AH (c20)	330 A (EN)	Rundpol	210	175	175	0	1	B13		
54459RFTV		12	44 AH (c20)	390 A (EN)	Rüttelfest V3	211	175	190	0	1	B13		
54459TV		12	44 AH (c20)	360 A (EN)		211	175	190	0	1	B13		
54464TV		12	44 AH (c20)	360 A (EN)	Fiat +Pol links	211	175	190	1	1	B13		
54523TV		12	45 AH (c20)	300 A (EN)	54551 plus Adapter	237	128	225	0	1	keine		
54524TV		12	45 AH (c20)	300 A (EN)	54584 plus Adapter	237	128	225	1	1	keine		
54551TV		12	45 AH (c20)	300 A (EN)		237	128	225	1	3	keine		
54577TV		12	45 AH (c20)	300 A (EN)	Toyota, Hyundai	220	135	225	0	1	B1		
54579TV		12	45 AH (c20)	300 A (EN)	Rover, Hyundai	220	135	225	1	1	B1		
54584TV		12	45 AH (c20)	300 A (EN)		237	128	225	0	3	keine		
55010TV		12	50 AH (c20)	420 A (EN)	Opel, Renault, Citroen, Fiat	211	175	190	0	1	B13		
55041TV		12	50 AH (c20)	360 A (EN)	Mazda, Toyota	200	170	225	0	1	B1		
55042TV		12	50 AH (c20)	360 A (EN)	Honda +Pol links	200	170	225	1	1	keine		
55559RFTV		12	55 AH (c20)	420 A (EN)	Rüttelfest V3	246	175	190	0	1	B13		
55559TV		12	55 AH (c20)	420 A (EN)	Opel, Renault, Peugeot	246	175	190	0	1	B13		
55716TV		12	57 AH (c20)	450 A (EN)	Mazda, Ford Probe	235	182	182	0	1	B14		
56011TV		12	60 AH (c20)	480 A (EN)	Kia +Pol links	241	175	175	1	1	B13		
56012TV		12	60 AH (c20)	450 A (EN)	Kia +Pol links	253	153	220	1	1	keine		
56068TV		12	60 AH (c20)	390 A (EN)	Mazda, Nissan	230	172	220	0	1	keine		
56069TV		12	60 AH (c20)	390 A (EN)	Toyota	230	170	225	1	1	keine		
56077TV		12	60 AH (c20)	510 A (EN)	54519, 55046, 55427	246	175	175	0	1	B13		
56219TV		12	62 AH (c20)	480 A (EN)	Opel, Mercedes, Volvo, Peugeot	246	175	190	0	1	B13		
56638RFTV		12	66 AH (c20)	510 A (EN)	Rüttelfest V3	278	175	190	0	1	B13		
56638TV		12	66 AH (c20)	510 A (EN)	Opel, Mercedes, Volvo	278	175	190	0	1	B13		
57024TV		12	70 AH (c20)	540 A (EN)	Honda, Toyota +Pol links	260	172	220	1	1	B9		
57029TV		12	70 AH (c20)	540 A (EN)	Nissan, Toyota	260	172	220	0	1	B9		
57113TV		12	71 AH (c20)	680 A (EN)	56318, 56420, 56530, 57114	278	175	175	0	1	B13		
57219TV		12	72 AH (c20)	720 A (EN)	Chrysler +links	278	175	190	1	1	B13		
57412TV		12	74 AH (c20)	680 A (EN)	Opel, Mercedes Diesel	278	175	190	0	1	B13		
58035TV		12	80 AH (c20)	600 A (EN)	VW, Audi	317	175	175	0	1	B13		
58821TV		12	88 AH (c20)	680 A (EN)	Landmaschinen +links	353	175	190	1	1	B13		
58827TV		12	88 AH (c20)	680 A (EN)	Mercedes, LKW, Landmaschinen	353	175	190	0	1	B13		

Batterie	NG	Volt	Kapazität	Kälteprüfstrom	Einsatz	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Schaltung	Endpolart	Bodenleiste	EK Preis netto €	Stück
58838RFTV		12	88 AH (c20)	680 A (EN)	Rüttelfest V3	353	175	190	0	1	B13		
60010TV		12	100 AH (c20)	640 A (EN)	Landmaschinen	317	175	190	0	1	B13		
60026TV		12	100 AH (c20)	600 A (EN)	NKW	413	175	215	0	1	keine		
60032TV		12	100 AH (c20)	680 A (EN)	Nissan, Mazda	304	173	220	0	1	B1		
60033TV		12	100 AH (c20)	680 A (EN)	Nissan, Mazda +Pol links	304	173	220	1	1	B1		
60035TV		12	100 AH (c20)	600 A (EN)	Landmaschinen +links	413	175	215	1	1	B3		
60044TV		12	100 AH (c20)	850 A (EN)	Mercedes, LKW, Landmaschinen	353	175	190	0	1	B13		
60525TV		12	105 AH (c20)	600 A (EN)	NKW rüttelfest	413	175	220	0	1	keine		
60527TV		12	105 AH (c20)	680 A (EN)	NKW rüttelfest	350	175	239	1	1	keine		
60528TV		12	105 AH (c20)	680 A (EN)	NKW rüttelfest	350	175	239	0	1	keine		
61040TV		12	110 AH (c20)	760 A (EN)	NKW rüttelfest	514	175	210	3	1	B3		
62020TV		12	120 AH (c20)	940 A (EN)	Same	510	175	225	4	1	B3		
62034TV		12	120 AH (c20)	680 A (EN)	NKW rüttelfest	513	189	223	3	1	keine		
62512TV		12	125 AH (c20)	640 A (EN)	NKW rüttelfest	349	175	290	0	1	keine		
62513TV		12	125 AH (c20)	640 A (EN)	NKW rüttelfest	349	175	290	1	1	keine		
62523TV		12	125 AH (c20)	600 A (EN)	Nato Batterie	286	269	230	2	1	keine		
63013TV		12	130 AH (c20)	680 A (EN)		514	218	208	3	1	keine		
63211TV		12	132 AH (c20)	950 A (EN)	NKW rüttelfest	508	175	205	0	1	B1		
63527TV		12	135 AH (c20)	680 A (EN)	NKW rüttelfest	359	253	232	0	1	keine		
63530TV		12	135 AH (c20)	680 A (EN)	NKW rüttelfest	513	189	223	3	1	keine		
63543TV		12	135 AH (c20)	1000 A (EN)	NKW HD	514	175	210	3	1	B3		
64020TV		12	140 AH (c20)	760 A (EN)	NKW rüttelfest	513	189	223	3	1	keine		
64036TV		12	140 AH (c20)	760 A (EN)		513	189	223	3	1	B3		
64327TV		12	143 AH (c20)	950 A (EN)	NKW rüttelfest	513	223	223	3	1	keine		
64329TV		12	143 AH (c20)	950 A (EN)	NKW rüttelfest	513	218	210	3	1	B3		
65411TV		12	154 AH (c20)	1150 A (EN)		513	189	223	3	1	keine		

Batterie	NG	Volt	Kapazität	Kälteprüfstrom	Einsatz	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Schaltung	Endpolart	Bodenleiste	EK Preis netto €	Stück
66089TV		12	160 AH (c20)	1050 A (EN)	Deutz	509	216	225	4	1	B3		
67018TV		12	170 AH (c20)	1000 A (EN)	NKW rüttelfest	513	223	223	3	1	keine		
67411TV		12	174 AH (c20)	1400 A (EN)		513	223	223	3	1	keine		
68019TV		12	180 AH (c20)	1000 A (EN)		513	223	223	3	1	B3		
68032TV		12	180 AH (c20)	1000 A (EN)	NKW SHD	513	223	223	3	1	keine		
68034TV		12	180 AH (c20)	1000 A (EN)	NKW HD	514	218	210	3	1	B3		
68089TV		12	180 AH (c20)	1200 A (EN)	Deutz	509	223	225	4	1	B3		
70027TV		12	200 AH (c20)	1050 A (EN)	Omnibus SHD	518	276	242	3	1	keine		
72512TV		12	225 AH (c20)	1150 A (EN)	Omnibus SHD	518	276	242	3	1	keine		
72519TV		12	225 AH (c20)	1150 A (EN)	SHD	518	276	242	3	1	B3		

Sortiment: intAct Start-Power, Starterbatterien 12 V
Ausführung: Gefüllt = Calcium/Calcium Technologie
Trocken = Hybrid/Calcium Legierung
Zustand: GUG = gefüllt und geladen
TV = trocken vorgeladen

Qualität: Erstausrüsterqualität
Eigenschaften: Top Startleistung
Haltbar, sicher und zuverlässig
Anwendung: PKW – LKW – Landmaschinen – Traktoren –
Omnibus – Baumaschinen